1

FAP CERAMICHE

TELJESÍTMÉNY IGAZOLÁS

No. CPR-01

1. A termék tipus azonosítása: szárazon sajtolt keramialap , vizfelvétel Eb < 0,5 %
2. Tervezett felhasználás: külső és belső fal- és padlóburkolás
3. Név és regisztrált védjegy és a gyártó címe:FAP Ceramiche, Via Ghiarola Nuova, 44- 41042 Fiorano Modenese (Mo) Olaszország
4. A felbecsülés módszere és a teljesítmény állandóságának igazolása : **(AVCP) Sytem** 4
5. Neve és azonosítószáma a bejelentett laboratóriumnak, ha lényeges: **nem lényeges**
6. Teljesítési nyilatkozat/müszaki adatok

Lényeges jellemzők	Teljesitmény	Harmonizált müszaki előírás
Tüzállóság	$A1_{FL}/A1$	
Veszélyes anyagok kibocsátása (csak GL lapok esetén		
Cadmium	nem készült vizsgálat	
- Lead	nem készült vizsgálat	
Törőszilárdság (vastagság >7,5)	. > 1300 N	**EN 14411:2012**
Törőszilárdság (vastagság < 7,5	> 700 N	
Csúszósság	nem készült vizsgálat	
Tapintóképesség	nem készült vizsgálat	
Kötőszilárdság	nem készült vizsgálat	
Hőmérsékletváltozás –állóképesség	megfelel	
Tartósság :		
beltéri használat	megfelel	
kültéri használat: fagyállóság	megfelel	

Az 1 pontban azonosított termék teljesítményképessége

megfelel a 6.pontban megadott müszaki adatokkal

Ez a teljesítési igazolás a 3.pontban jelzett cég felelősége

mellett használható

A cégnevében aláirta :LUCA MUSSINI elnök

Fiorano Modenese 01/07/2013

i

2

FAP CERAMICHE

TELJESÍTMÉNY IGAZOLÁS

No. CPR-01

1. A termék tipus azonosítása: szárazon sajtolt keramialap , vizfelvétel Eb < 0,5 %
2. Tervezett felhasználás: külső és belső fal- és padlóburkolás
3. Név és regisztrált védjegy és a gyártó címe:FAP Ceramiche, Via Ghiarola Nuova, 44- 41042 Fiorano Modenese (Mo) Olaszország
4. A felbecsülés módszere és a teljesítmény állandóságának igazolása : **(AVCP) Sytem** 4
5. Neve és azonosítószáma a bejelentett laboratóriumnak, ha lényeges: **nem lényeges**
6. Teljesítési nyilatkozat/müszaki adatok

Lényeges jellemzők	Teljesitmény	Harmonizált müszaki előirás
Tüzállóság	$A1_{FL}/A1$	
Veszélyes anyagok kibocsátása (csak GL lapok esetén		
Cadmium	nem készült vizsgálat	
- Lead	nem készült vizsgálat	
Törőszilárdság (vastagság >7,5)	> 1300 N	**EN 14411:2012**
Törőszilárdság (vastagság < 7,5	> 700 N	
Csúszósság	l. a mellékelt táblázatot	
Tapintóképesség	nem készült vizsgálat	
Kötőszilárdság	nem készült vizsgálat	
Hőmérsékletváltozás –állóképesség	megfelel	
Tartósság :		
beltéri használat	megfelel	
kültéri használat: fagyállóság	megfelel	

Az 1 pontban azonosított termék teljesítményképessége

megfelel a 6.pontban megadott müszaki adatokkal

Ez a teljesítési igazolás a 3.pontban jelzett cég felelősége

mellett használható

A cégnevében aláirta :LUCA MUSSINI

Fiorano Modenese 01/07/2013

3

i FAP CERAMICHE

TELJESÍTMÉNY IGAZOLÁS

No. CPR-02

1. A termék tipus azonosítása: szárazon sajtolt keramialap , vizfelvétel Eb>10 %
2. Tervezett felhasználás: belső falburkolás
3. Név és regisztrált védjegy és a gyártó címe:FAP Ceramiche, Via Ghiarola Nuova, 44- 41042 Fiorano Modenese (Mo) Olaszország
4. A felbecsülés módszere és a teljesítmény állandóságának igazolása : **(AVCP) Sytem** 4
5. Neve és azonosítószáma a bejelentett laboratóriumnak, ha lényeges: **nem lényeges**
6. Teljesítési nyilatkozat/műszaki adatok

Lényeges jellemzők	Teljesitmény	Harmonizált müszaki előirás
Tüzállóság	$A1_{FL}/A1$	
Veszélyes anyagok kibocsátása (csak GL lapok esetén		
Cadmium	nem készült vizsgálat	
- Lead	nem készült vizsgálat	
		EN 14411:2012
Kötőszilárdság	nem készült vizsgálat	
Hőmérsékletváltozás –állóképesség	megfelel	
Tartósság :		
beltéri használat	megfelel	

Az 1 pontban azonosított termék teljesítményképessége megfelel a 6.pontban megadott müszaki adatokkal

Ez a teljesítési igazolás a 3.pontban jelzett cég felelősége mellett használható

A cégnevében aláirta :LUCA MUSSINI elnök

Fiorano Modenese 01/07/2013

i