TELJESÍTMÉNYI NYILATKOZAT

DECLARATION OF PERFORMANCE

N° **CPR_01_AC**

1. A termék típus egyedi azonosító kódja: **Szárazon préselt kerámia, E_V ≤ 0,5% vízfelvétellel.**
Unique identification code of the product type: **Dry-pressed ceramic tiles, with water absorption E_V ≤ 0,5%**

2. Felhasználási terület(ek): **Kültéri és beltéri padló és falak burkolására**
Intended use(s): **For internal and external floorings and walls**

3. Név vagy bejegyzett védjegy, és gyártó címe:
Name or registered trade mark, and contact address of the manufacturer:
Ceramiche Atlas Concorde Spa, Via Canaletto 141 – 41042 Spezzano di Fiorano (MO) – ITALY

4. A teljesítmény állandóság minősítési és ellenőrzési rendszere (AVCP): **4-es sz. rendszer**
System(s) of assessment and verification of constancy of performance (AVCP): **System 4**

5. A jelzett laboratórium neve és azonosítószáma, amennyiben lényeges: **Nem alkalmazható**
Name and identification number of notified laboratory, if relevant: **Not Relevant**

CERAMICHE ATLAS CONCORDE S.P.A.
41042 Spezzano di Fiorano (MO) Italia – Via Canaletto 141
Tel. 39.0536.867811 – Fax +39.0536867985/ +39.0536.867980 Export/ +39.0536.867981 Italia

6. Teljesítmény értékek:
Declared performances:

Műszaki jellemző **Essential Characteristics**	**Tapasztalati érték** **Performance**	**Harmonizált műszaki specifikáció** **Harmonised Technical Specification**
Tűzállóság **Reaction to Fire**	**$A1_{FL}$/A1**	**EN 14411:2012**
Káros anyag kibocsátás: **Release of dangerous substances:**		
- Kadmium – Cadmium	**NPD**	
- Ólom – Lead	**NPD**	
Szakító szilárdság (Vastagság < 7,5mm): **Breaking Strength (Thickness < 7,5mm):**	**≥ 700N**	
Szakító szilárdság (Vastagság ≥ 7,5mm): **Breaking Strength (Thickness ≥ 7,5mm):**	**≥ 1300N**	
Csúszásmentesség **Slipperiness:**	**NPD**	
Tapintás **Tactility:**	**NPD**	
Kötési tapadás **Bond strength/adhesion:**	**NPD**	

CERAMICHE ATLAS CONCORDE S.P.A.
41042 Spezzano di Fiorano (MO) Italia – Via Canaletto 141
Tel. 39.0536.867811 – Fax +39.0536867985/ +39.0536.867980 Export/ +39.0536.867981 Italia

Műszaki jellemző Essential Characteristics	Tapasztalati érték Performance	Harmonizált műszaki specifikáció Harmonised Technical Specification
Hőingadozással szembeni ellenállás: **Thermal shock resistance:**	**Ellenálló** **Pass**	**EN 14411:2012**
Tartósság: **Durability**, for:		
- **Beltéri használat** **- Internal Use:**	**Ellenálló** **Pass**	
- **Kültéri használat: fagyás-olvadás ciklus** - **External Use: Freeze-thaw Resistance**	**Ellenálló** **Pass**	

1-es pontban beazonosított termék teljesítménye a 6-os pontban foglaltakkal megegyező.
The performance of the product identified in point 1 is in conformity with the declared performances in point 6.

Jelen teljesítmény nyilatkozat a 3-as pontban megjelölt gyártó felelőssége alapján kerül kiállításra.
This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 3.

Aláírás a gyártó megbízásából és nevében:
Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Maurizio Mazzotti
(Ügyvezető igazgató – Managing Director)
Név és beosztás – Name and function

Spezzano di Fiorano (MO) – ITALY, 14/07/2022
Dátum, hely – Place and date of issue

Aláírás – Signature

CERAMICHE ATLAS CONCORDE S.P.A.
41042 Spezzano di Fiorano (MO) Italia – Via Canaletto 141
Tel. 39.0536.867811 – Fax +39.0536867985/ +39.0536.867980 Export/ +39.0536.867981 Italia